

H A N S A



Die HANSA-Maschinenbau Vertriebs- und Fertigungs GmbH ist ein europaweit tätiger Spezialist für Kommunalfahrzeuge, Multifunktionsgeräteträger und Friedhofsbagger mit Sitz in Selsingen (Niedersachsen). Seit den 1950er-Jahren steht das Unternehmen für robuste, praxisorientierte und technisch ausgereifte Lösungen im kommunalen Einsatz. Mit Fokus auf Qualität, Funktionalität und Service bietet HANSA-Maschinenbau sowohl standardisierte Serienmodelle als auch individuell anpassbare Fahrzeuge und Anbaugeräte für vielfältige Aufgaben in Kommunen, Betrieben und öffentlichen Einrichtungen.

Heute verfügt das Unternehmen über zwei Standorte – neben dem Produktions- und Verwaltungszentrum in Selsingen auch über eine Serviceniederlassung in Feldkirchen-Westerham. Seit 2013 wird HANSA-Maschinenbau von Patrick Palsmeyer geführt. Mit strategischer Weiterentwicklung, starken Partnern, dem kontinuierlichen Ausbau des Servicenetzes sowie dem klaren Fokus auf zukunftsweisende Technologien unterstreicht das Unternehmen seinen Innovationsanspruch – bestätigt durch aktuelle Auszeichnungen für Design und Innovationskraft.

HANSA-Maschinenbau Vertriebs- und Fertigungs GmbH is a Europe-wide specialist in municipal vehicles, multi-purpose equipment carriers, and cemetery excavators, headquartered in Selsingen (Lower Saxony). Since the 1950s, the company has been synonymous with robust, practical, and technically sophisticated solutions for municipal applications. With a focus on quality, functionality, and service, HANSA-Maschinenbau offers both standardized production models and customizable vehicles and attachments for a wide range of tasks in municipalities, businesses, and public institutions.

Today, the company has two locations – in addition to its production and administrative center in Selsingen, it also has a service branch in Feldkirchen-Westerham. HANSA-Maschinenbau has been led by Patrick Palsmeyer since 2013. Through strategic development, strong partnerships, the continuous expansion of its service network, and a clear focus on forward-looking technologies, the company accentuates its commitment to innovation – a commitment confirmed by recent awards for design and innovation.

HANSA MASCHINENBAU	02
DIE HANSA APZ 1003 SERIE. THE HANSA APZ 1003 SERIES.	04
DIE UNTERSCHIEDE IM ÜBERBLICK. AN OVERVIEW OF THE DIFFERENCES.	05
HANSA APZ 1003 K 3,5T	06
HANSA APZ 1003 K	14
HANSA APZ 1003 M	16
HANSA APZ 1003 L	18
HANSA APZ 1003 XL	22
ANBAUGERÄTE ATTACHMENTS	26
SERVICE & SUPPORT	32

DIE HANSA APZ 1003 SERIE.

THE HANSA APZ 1003 SERIES.



DIE UNTERSCHIEDE IM ÜBERBLICK.

AN OVERVIEW OF THE DIFFERENCES.

	APZ 1003 K 3,5t	APZ 1003 K	APZ 1003 M	APZ 1003 L	APZ 1003 XL
Gesamtlänge Overall length ca./approx.	3.650 mm	3.650 mm	3.900 mm	ab/from 4.250 mm	ab/from 4.500 mm
Fahrzeugbreite Vehicle width ca./approx.	1.300 mm	1.300 mm	1.300 mm	1.500 mm	1.750 mm
Radstand Wheelbase ca./approx.	1.950 mm	1.950 mm	2.200 mm	ab/from 2.550 - 3.150 mm	ab/from 2.800 - 3.500 mm
Zul. Gesamt- gewicht Total weight ca./approx.	3.500 kg	7.100 kg	7.100 kg	7.490 kg	10.500 kg
Zul. Nutzlast Payload ca./approx.	1.000 kg	4.350 kg	4.150 kg	4.090 kg	6.500 kg

HANSA APZ 1003 K 3,5T

Die hydrostatische Vorderradlenkung sorgt für eine besonders präzise Wendigkeit und ein sicheres Fahrgefühl – auch in engen Einsatzbereichen. Das vollgefederte Fahrwerk ist dabei so konzipiert, dass es Ihnen höchsten Fahrkomfort bietet, und das selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Die Kabine ist hydraulisch kippbar und vom Fahrwerk entkoppelt, was Ihnen ein Maximum an Flexibilität und Komfort bietet. Dank ihrer schwingungsfreien, elastischen Lagerung werden Vibrationen effektiv reduziert und der Fahrer spürbar entlastet.

Ein luftgefederter Komfortsitz, ergonomisch angeordnete und griffsichere Bedienelemente sowie großzügige Beinfreiheit schaffen optimale Arbeitsbedingungen – für effizientes und ermüdungsarmes Arbeiten über den ganzen Tag hinweg.

The hydrostatic front-wheel steering ensures exceptionally precise maneuverability and a secure driving experience – even in tight working areas. The fully suspended chassis is designed to provide you with the highest level of driving comfort, even under demanding conditions.

The cab is hydraulically tiltable and decoupled from the chassis, offering you maximum flexibility and comfort. Thanks to its vibration-free, elastic mounting, vibrations are effectively reduced, noticeably relieving the driver.

An air-suspended comfort seat, ergonomically arranged and easy-to-grip controls, and spacious legroom create optimal working conditions – for efficient and fatigue-free work throughout the day.



A compact orange and black HanSA truck is parked on a city street. The truck has a large windshield, a black grille with the 'HANSA' logo, and a black bumper. It is equipped with multiple auxiliary lights on the roof and sides. The background features a dense urban landscape with various skyscrapers and a green park area with trees and a bench.

KOMPAKT. WENDIG.
FÜR DIE STADT GEMACHT.
COMPACT. AGILE. BUILT FOR THE CITY.

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Motor Engine	Leistungstarker Deutz Turbodieselmotor 55 kw / 75 PS bei 2.600 min⁻¹, Hubraum 2.920 cm³ Powerful Deutz turbo diesel engine 55 kW / 75 hp at 2.600 rpm, capacity 2.920 cm³
Fahrantrieb Drive system	Hydrostatischer, automotiver Allradantrieb 3 unter Last schaltbare Fahrmodi Hydrostatic, automotive all-wheel drive 3 drive modes selectable under load
Hydraulik Hydraulics	Load-Sensing Arbeitshydraulik – System Closed Center Kraftstoffeinsparung bis zu 35 % Axialkolbenverstellpumpe – Förderleistung bis zu 120 L, max. 300 bar Load-sensing hydraulic system – closed-center Fuel savings of up to 35% Axial piston variable pump – flow rate up to 120 L, max. 300 bar
Ladefläche Cargo area	Hydraulischer Heckkipper, ca. 1.650 × 1.240 × 400 mm feststehende Alu-Bordwände, ohne Heckbordwand Hydraulic rear tipper, approx. 1.650 × 1.240 × 400 mm fixed aluminum side panels, without rear panel
Komfortkabine Comfort Cabin	Luftgefederter Fahrersitz mit Sitzheizung, LED-Beleuchtung, Radio DAB mit Bluetooth Air-suspension driver's seat with seat heating, LED lighting, DAB radio with Bluetooth

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

Gesamtlänge:
Overall length:

Radstand:
Wheelbase:




Gesamtbreite:
Overall width:

Höhe:
Height:

Zul. Gesamtgewicht:
Gross vehicle weight:
ca./approx. 3.500 kg

Zul. Nutzlast:
Payload:
ca./approx. 1.000 kg



Nicht die passenden Maße? Wir finden eine Lösung.

▸ z.B.: Kabine mit Flachdachausführung

Not the dimensions you need? We'll find a solution.

▸ e.g., cabin with a flat roof

HANSA APZ 1003 K 3,5T



Load-Sensing Arbeitshydraulik
Load-sensing hydraulic system

Hydraulischer Alu – Heckkipper
Hydraulic aluminum rear tipper

Kabine in Leichtbauweise
Lightweight cabin

LED-Beleuchtung
LED lighting


MEHR KRAFT. MEHR LEISTUNG. MEHR MÖGLICHKEITEN.
MORE POWER. MORE PERFORMANCE. MORE POSSIBILITIES.



PRÄZISION IN JEDER BEWEGUNG. PRECISION IN EVERY MOVEMENT.

Der APZ 1003 bietet verschiedene Lenkungsvarianten – abgestimmt auf unterschiedliche Anforderungen im täglichen Einsatz.

The APZ 1003 offers various steering options – tailored to meet different requirements in daily use.




VORDERRADLENKUNG

Die Vorderradlenkung ermöglicht präzises Lenken und sorgt für eine stabile Kontrolle bei hohen Geschwindigkeiten.

FRONT-WHEEL STEERING

Front-wheel steering enables precise steering and ensures stable control at high speeds.




HUNDEGANLENKUNG

Die Hundeganglenkung ermöglicht seitliches Versetzen des Fahrzeugs, was besonders nützlich ist beim parallelen Parken oder bei Arbeiten in schmalen Gassen.

CRAB STEERING

Crab steering allows the vehicle to move sideways, which is particularly useful for parallel parking or working in narrow alleys.




HINTERRADLENKUNG (optional)

Mit der Hinterradlenkung lässt sich das Fahrzeug besonders wendig manövrierern, ideal für enge Kurven und begrenzte Platzverhältnisse.

REAR-WHEEL STEERING (optional)

Rear-wheel steering makes the vehicle particularly agile, ideal for tight turns and confined spaces.



ALLRADLENKUNG

Die Allradlenkung bietet maximale Manövrierfähigkeit, indem sie das Fahrzeug auf engstem Raum drehen lässt und die Wendigkeit in jeder Situation erhöht.

ALL-WHEEL STEERING

All-wheel steering offers maximum maneuverability by allowing the vehicle to turn in tight spaces and increasing agility in any situation.

DER FLEXIBLE ALLROUNDER AN IHRER SEITE.

THE FLEXIBLE ALL-ROUNDER BY YOUR SIDE.

Der HANSA APZ 1003 überzeugt durch ein innovatives Antriebskonzept mit elektronischer Regelung, das Kraftstoff spart und eine sanfte Ansteuerung aller Arbeitsfunktionen ermöglicht. Die sensible Geschwindigkeitsregelung, gesteuert über den Tempomaten, erlaubt präzises Arbeiten bis 0,5 km/h – für maximale Kontrolle in jeder Situation.

Im Arbeitsbereich sorgt die Load-Sensing-Arbeitshydraulik mit bis zu 400 bar für hohe Leistung, während die eigens entwickelte Steuerung die Lebensdauer des Hydrostaten deutlich verlängert. Für unterschiedliche Anforderungen stehen fünf wählbare Arbeits- und Fahrmodi zur Verfügung.

Angetrieben wird das Fahrzeug wahlweise vom 2,9 L Deutz-Motor oder dem EURO 6 3,0 L IVECO-Motor mit 175 PS. Das vollgefederte Fahrwerk, ergonomische Luxussitze und großzügige Beinfreiheit in der Kabine sorgen für maximalen Komfort auch bei langen Einsätzen.

Mit diesem durchdachten Konzept vereint der HANSA APZ 1003 Effizienz, Leistung und Komfort in einem Fahrzeug – perfekt für anspruchsvolle Einsätze in jeder Umgebung.

The HANSA APZ 1003 features an innovative drive system with electronic control that saves fuel and enables smooth operation of all working functions. The responsive speed control, managed via cruise control, allows for precise operation down to 0.5 km/h – ensuring maximum control in every situation.

In the work area, the load-sensing hydraulic system with up to 400 bar ensures high performance, while the specially developed control system significantly extends the service life of the hydrostatic transmission. Five selectable work and drive modes are available to meet different requirements.

The vehicle is powered by either the 2.9-liter Deutz engine or the EURO 6 3.0-liter IVECO engine with 175 hp. The fully suspended chassis, ergonomic luxury seats, and spacious legroom in the cab ensure maximum comfort even during long shifts.

With this well-thought-out design, the HANSA APZ 1003 combines efficiency, performance, and comfort in a single vehicle – perfect for demanding operations in any environment.



PERFEKTER GRIP FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG.

PERFECT GRIP FOR ANY CHALLENGE.

Die passende Bereifung ist entscheidend für Leistung, Sicherheit und Einsatzvielfalt. Für die APZ 1003 Serie stehen verschiedene Reifenoptionen zur Verfügung, abgestimmt auf unterschiedliche Untergründe und Anforderungen. Weitere Bereifungen sind auf Anfrage erhältlich.

The right tires are crucial for performance, safety, and versatility. Various tire options are available for the APZ 1003 series, tailored to different surfaces and requirements. Additional tire options are available upon request.



TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Motor Engine	Leistungstarker Deutz Turbodieselmotor 55 kw / 75 PS bei 2.600 min¹, Hubraum 2.920 cm³ Powerful Deutz turbo diesel engine 55 kW / 75 hp at 2.600 rpm, capacity 2.920 cm³
Motor optional Engine optional	IVECO Turbodieselmotor Typ F 1 C 3.0 EU 6 129 KW / 175 PS bei 2.685 min¹, Hubraum 2.998 cm³ IVECO F 1 C 3.0 EU 6 Turbo Diesel Engine 129 kW / 175 hp at 2.685 rpm, capacity 2.998 cm³
Fahrantrieb Drive system	Hydrostatischer, automotiver Allradantrieb 5 unter Last schaltbare Fahrmodi Hydrostatic, automotive all-wheel drive 5 drive modes selectable under load
Hydraulik Hydraulics	Load-Sensing Arbeitshydraulik – System Closed Center Kraftstoffeinsparung bis zu 35 % Axialkolbenverstellpumpe - Förderleistung bis zu 170 L, max. 300 bar Load-sensing hydraulic system – closed-center Fuel savings of up to 35% Axial piston variable pump – flow rate up to 170 L, max. 300 bar
Ladefläche Cargo area	Hydraulischer 3 Seitenkipper, ca. 1.650 × 1.300 × 400 mm Ladehöhe 1.000 mm, Alu-Bordwände Hydraulic 3-way tipper, approx. 1.650 × 1.300 × 400 mm Loading height 1.000 mm, aluminum side panels
Komfortkabine Comfort Cabin	Luftgefederter Fahrersitz mit Sitzheizung, LED-Beleuchtung, Radio DAB mit Bluetooth Air-suspension driver's seat with seat heating, LED lighting, DAB radio with Bluetooth

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

Gesamtlänge:
Overall length:

Radstand:
Wheelbase:




Gesamtbreite:
Overall width:

Höhe:
Height:

Zul. Gesamtgewicht:
Gross vehicle weight:
ca./approx. 7.100 kg

Zul. Nutzlast:
Payload:
ca./approx. 4.350 kg



Nicht die passenden Maße? Wir finden eine Lösung.

▸ z.B.: Kabine mit Flachdachausführung

Not the dimensions you need? We'll find a solution.

▸ e.g., cabin with a flat roof

HANSA APZ 1003 K



Allrad- & Hundeganglenkung
All-wheel steering & crab steering

Hohe Nutzlast – ca. 4 t
High payload – approx. 4 t

LED-Beleuchtung
LED lighting

Komfortkabine
Comfort Cabin

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Motor Engine	Leistungstarker Deutz Turbodieselmotor 55 kw / 75 PS bei 2.600 min¹, Hubraum 2.920 cm³ Powerful Deutz turbo diesel engine 55 kW / 75 hp at 2.600 rpm, capacity 2.920 cm³
Motor optional Engine optional	IVECO Turbodieselmotor Typ F 1 C 3.0 EU 6 129 KW / 175 PS bei 2.685 min¹, Hubraum 2.998 cm³ IVECO F 1 C 3.0 EU 6 Turbo Diesel Engine 129 kW / 175 hp at 2.685 rpm, capacity 2.998 cm³
Fahrantrieb Drive system	Hydrostatischer, automotiver Allradantrieb 5 unter Last schaltbare Fahrmodi Hydrostatic, automotive all-wheel drive 5 drive modes selectable under load
Hydraulik Hydraulics	Load-Sensing Arbeitshydraulik – System Closed Center Kraftstoffeinsparung bis zu 35 % Axialkolbenverstellpumpe - Förderleistung bis zu 170 L, max. 300 bar Load-sensing hydraulic system – closed-center Fuel savings of up to 35% Axial piston variable pump – flow rate up to 170 L, max. 300 bar
Ladefläche Cargo area	Hydraulischer 3 Seitenkipper, ca. 1.900 × 1.300 × 400 mm Ladehöhe 1.000 mm, Alu-Bordwände Hydraulic 3-way tipper, approx. 1.900 × 1.300 × 400 mm Loading height 1.000 mm, aluminum side panels
Komfortkabine Comfort Cabin	Luftgefederter Fahrersitz mit Sitzheizung, LED-Beleuchtung, Radio DAB mit Bluetooth Air-suspension driver's seat with seat heating, LED lighting, DAB radio with Bluetooth

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

Gesamtlänge:
Overall length:

Radstand:
Wheelbase:




Gesamtbreite:
Overall width:

Höhe:
Height:

Zul. Gesamtgewicht:
Gross vehicle weight:
ca./approx. 7.100 kg

Zul. Nutzlast:
Payload:
ca./approx. 4.150 kg



Nicht die passenden Maße? Wir finden eine Lösung.

▸ z.B.: Kabine mit Flachdachausführung

Not the dimensions you need? We'll find a solution.

▸ e.g., cabin with a flat roof

HANSA APZ 1003 M



Allrad- & Hundeganglenkung
All-wheel steering & crab steering

Hohe Nutzlast – ca. 4 t
High payload – approx. 4 t

LED-Beleuchtung
LED lighting

Komfortkabine
Comfort Cabin

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Motor Engine	IVECO Turbodieselmotor Typ F 1 C 3.0 EU 6 129 kW / 175 PS bei 2.685 min¹, Hubraum 2.998 cm³ Abgasnorm EURO 6, AdBlue-Tank IVECO F 1 C 3.0 EU 6 Turbo Diesel Engine 129 kW / 175 hp at 2.685 rpm, capacity 2.998 cm³ EURO 6 emissions standard, AdBlue tank
Fahrtrieb Drive system	Hydrostatischer, automotiver Allradantrieb 5 unter Last schaltbare Fahrmodi Hydrostatic, automotive all-wheel drive 5 drive modes selectable under load
Hydraulik Hydraulics	Load-Sensing Arbeitshydraulik – System Closed Center Kraftstoffeinsparung bis zu 35 % Axialkolbenverstellpumpe - Förderleistung bis zu 170 L, max. 300 bar Load-sensing hydraulic system – closed-center Fuel savings of up to 35% Axial piston variable displacement pump – flow rate up to 170 L, max. 300 bar
Ladefläche Cargo area	Hydraulischer 3 Seitenkipper, ca. 2.250 × 1.500 × 400 mm Ladehöhe 1.000 mm, Alu-Bordwände Hydraulic 3-way tipper, approx. 2.250 × 1.500 × 400 mm Loading height 1.000 mm, aluminum side panels
Komfortkabine Comfort Cabin	Luftgefederter Fahrersitz mit Sitzheizung, LED-Beleuchtung, Radio DAB mit Bluetooth Air-suspension driver's seat with seat heating, LED lighting, DAB radio with Bluetooth

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

Gesamtlänge:
Overall length:

Radstand:
Wheelbase:



Gesamtbreite:
Overall width:


Höhe:
Height:

Zul. Gesamtgewicht:
Gross vehicle weight:

ca./approx. 7.490 kg

Zul. Nutzlast:
Payload:

ca./approx. 4.090 kg



Nicht die passenden Maße? Wir finden eine Lösung.
Not the dimensions you need? We'll find a solution.

HANSA APZ 1003 L

Allrad- & Hundeganglenkung
All-wheel steering & crab steering

Hohe Nutzlast – ca. 4 t
High payload – approx. 4 t

LED-Beleuchtung
LED lighting

Komfortkabine
Comfort Cabin



HANSA APZ 1003 K | M | L

KOMFORT, DER ÜBERZEUGT.

COMFORT THAT IMPRESSES.

Kabine hydraulisch kippbar – Wartungen
können bequem durchgeführt werden
Hydraulically tilting cab – maintenance
can be performed conveniently

Hydraulischer 3 Seitenkipper
Hydraulic 3-way tipper





Multifunktions-Joystick
Multifunction joystick



CAN-Tasten
CAN buttons

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Motor Engine	IVECO Turbodieselmotor Typ F 1 C 3.0 EU 6 129 KW / 175 PS bei 2.685 min¹, Hubraum 2.998 cm³ Abgasnorm EURO 6, AdBlue-Tank IVECO F 1 C 3.0 EU 6 Turbo Diesel Engine 129 kW / 175 hp at 2.685 rpm, capacity 2.998 cm³ EURO 6 emissions standard, AdBlue tank
Fahrantrieb Drive system	Hydrostatischer, automotiver Allradantrieb 5 unter Last schaltbare Fahrmodi Hydrostatic, automotive all-wheel drive 5 drive modes selectable under load
Hydraulik Hydraulics	Load-Sensing Arbeitshydraulik – System Closed Center Kraftstoffeinsparung bis zu 35 % Axialkolbenverstellpumpe - Förderleistung bis zu 170 L, max. 300 bar Load-sensing hydraulic system – closed-center Fuel savings of up to 35% Axial piston variable pump – flow rate up to 170 L, max. 300 bar
Ladefläche Cargo area	Hydraulischer 3 Seitenkipper, ca. 2.500 × 1.750 × 400 mm Ladehöhe 1.000 mm, Alu-Bordwände Hydraulic 3-way tipper, approx. 2.500 × 1.750 × 400 mm Loading height 1.000 mm, aluminum side panels
Komfortkabine Comfort Cabin	Luftgefederter Fahrersitz mit Sitzheizung, LED-Beleuchtung, Radio DAB mit Bluetooth Air-suspension driver's seat with seat heating, LED lighting, DAB radio with Bluetooth

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

Gesamtlänge:
Overall length:

Radstand:
Wheelbase:



Gesamtbreite:
Overall width:


Höhe:
Height:

Zul. Gesamtgewicht:
Gross vehicle weight:

ca./approx. 10.500 kg

Zul. Nutzlast:
Payload:

ca./approx. 6.500 kg



Nicht die passenden Maße? Wir finden eine Lösung.
Not the dimensions you need? We'll find a solution.

HANSA APZ 1003 XL



Modernes Bedienkonzept mit Touchpad
Modern control interface with touchpad

Allrad- & Hundeganglenkung
All-wheel steering & crab steering

Hohe Nutzlast – ca. 6,5 t
High payload – approx. 6,5 t

LED-Beleuchtung
LED lighting

Komfortkabine
Comfort Cabin

HANSA APZ 1003 XL

ZUKUNFT TRIFFT KOMFORT.

FUTURE MEETS COMFORT.

Multifunktions-Joystick
Multifunction joystick

12" Touch-Display

HANSA
Smart
Controller



DREI BEDIENKONZEPTE. EIN ANSPRUCH. THREE CONTROL OPTIONS. ONE STANDARD.

Der HANSA APZ 1003 XL bietet maximale Flexibilität in der Bedienung – abgestimmt auf individuelle Vorlieben und Anforderungen. Drei unterschiedliche Bedienkonzepte ermöglichen ein Höchstmaß an Kontrolle und Komfort im täglichen Einsatz.

Über das großzügige 12"-Touch-Display lassen sich sämtliche Funktionen präzise steuern und fein justieren. Ergänzt wird dieses durch den Multifunktionsjoystick mit HANSA Smart Controller sowie durch intuitive CAN-Tasten – für eine direkte, effiziente Bedienung in jeder Situation.

Zusätzlich verfügt das Fahrzeug über eine 32-polige Steckdose zwischen den Sitzen sowie im hinteren Bereich der Kabine. Diese universelle Schnittstelle eröffnet vielfältige Möglichkeiten zur Integration und Steuerung unterschiedlichster Anwendungen.

Erleben Sie Bedienkomfort auf einem neuen Niveau – individuell, flexibel und zukunftsorientiert.


The HANSA APZ 1003 XL offers maximum flexibility in operation – tailored to individual preferences and requirements. Three different control concepts provide the highest level of control and comfort in daily use.

All functions can be precisely controlled and fine-tuned via the spacious 12-inch touchscreen display. This is complemented by the multifunction joystick with HANSA Smart Controller and intuitive CAN buttons – for direct, efficient operation in any situation.


In addition, the vehicle features a 32-pin connector between the seats and in the rear of the cab. This universal interface opens up a wide range of possibilities for integrating and controlling a variety of applications.

Experience a new level of operating comfort – personalized, flexible, and future-oriented.


BEREIT FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG. READY FOR ANY CHALLENGE.



WINTERDIENST
WINTER MAINTENANCE




STRASSENREINIGUNG
STREET CLEANING




GRÜNPFLERGE
LANDSCAPE MAINTENANCE



ABFALLENTSORGUNG
WASTE DISPOSAL



TRANSPORT & BAUHOFF
TRANSPORT & MAINTENANCE YARD



FLUGHAFEN
AIRPORT

Weitere Anbaugeräte auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns gerne.
Additional attachments available upon request. Please feel free to contact us.




VIELSEITIGKEIT OHNE GRENZEN.
UNLIMITED VERSATILITY.













VERLÄSSLICHER SERVICE. STARKER SUPPORT. RELIABLE SERVICE. STRONG SUPPORT.

Wir sind für Sie da – zuverlässig, flexibel und immer erreichbar. Mit rund 20 Servicemonteuren in Deutschland und europaweit gewährleisten wir schnelle Unterstützung, direkt bei Ihnen vor Ort.

Unsere Standorte bilden die Basis für eine effiziente Betreuung und kurze Reaktionszeiten. Benötigte Ersatzteile können unkompliziert und passgenau direkt über uns bezogen werden.

Für maximale Verfügbarkeit bieten wir Ihnen zudem 24/7 die Möglichkeit, Servicetermine zu vereinbaren und Ersatzteile zu bestellen – ganz einfach per Telefon, E-Mail oder über das Kontaktformular auf unserer Website.

Auf Wunsch ergänzen Sie unseren Service mit dem optionalen Full-Service Paket – für noch mehr Planungssicherheit und Komfort.

We're here for you – reliable, flexible, and always available. With around 20 service technicians in Germany and across Europe, we guarantee fast support, right at your location.

Two service locations in Germany form the foundation for efficient support and quick response times. You can easily order the exact spare parts you need directly from us.

For maximum availability, we also offer you the option to schedule service appointments and order spare parts 24/7 – simply by phone, email, or via the contact form on our website.

If desired, you can supplement our service with the optional full-service package – for even greater planning security and convenience.

FULL-SERVICE PAKET: DAS PLUS AN SICHERHEIT UND KOMFORT

FULL-SERVICE PACKAGE: THE EXTRA TOUCH OF SECURITY AND COMFORT

- ✓ WARTUNG
MAINTENANCE
- ✓ SERVICEBEDARF
SERVICE
- ✓ REPARATUREN
REPAIRS
- ✓ VERSCHLEISSTEILE
WEAR PARTS

Das Rundum-Sorglos-Paket für maximale Planungssicherheit: Mit einem festen monatlichen Preis sind Service und Wartungen zuverlässig abgedeckt – für bis zu 5 Jahre.

The all-inclusive package for maximum planning security: With a fixed monthly fee, service and maintenance are reliably covered – up to 5 years.

HANSA – PRODUKTPORTFOLIO.


KOMMUNALFAHRZEUGE UND MOBILBAGGER

HANSA – PRODUCT PORTFOLIO.

MUNICIPAL VEHICLES AND MOBILE EXCAVATORS

Mehr Informationen
auf unserer Website.

For more information
visit our homepage.



www.hansa-maschinenbau.de



HANSA – UNSERE PRODUKTWELT.

IMMER DAS PASSENDE FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

HANSA – OUR PRODUCT RANGE.

ALWAYS THE RIGHT SOLUTION FOR YOUR NEEDS



APZ 1003 K 3,5t

Gesamtlänge:
ca. 3.650 mm

Radstand:
ca. 1.950 mm

Zul. Gesamtgewicht:
ca. 3.500 kg

Zul. Nutzlast:
ca. 1000 kg



APZ 1003 K

Gesamtlänge:
ca. 3.650 mm

Radstand:
ca. 1.950 mm

Zul. Gesamtgewicht:
ca. 7.100 kg

Zul. Nutzlast:
ca. 4.350 kg



APZ 131

Motor:
18,5 KW / 25 PS

Außenbreite:
ca. 800 mm

Gesamtausladung:
bis 4.850 mm

Bereifung:
18 x 9,50 - 8



APZ 1003 M

Gesamtlänge:
ca. 3.900 mm

Radstand:
ca. 2.200 mm

Zul. Gesamtgewicht:
ca. 7.100 kg

Zul. Nutzlast:
ca. 4.150 kg



APZ 1003 L

Gesamtlänge:
ab 4.250 mm

Radstand:
ab 2.550 - 3.150 mm

Zul. Gesamtgewicht:
ca. 7.490 kg

Zul. Nutzlast:
ca. 4.090 kg



APZ 331

Motor:
55 KW / 75 PS

Außenbreite:
ca. 1.250 mm

Gesamtausladung:
bis 6.600 mm

Bereifung:
225 / 75 R 16



APZ 1003 XL

Gesamtlänge:
ab 4.500 mm

Radstand:
ab 2.800 - 3.500 mm

Zul. Gesamtgewicht:
ca. 10.500 kg

Zul. Nutzlast:
ca. 6.500 kg



APZ 531 / 531 H

Motor:
129 KW / 175 PS

Außenbreite:
ca. 1.400 mm

Gesamtausladung:
bis 7.300 mm

Bereifung:
315 / 55 R 16 MPT



HANSA

HANSA – Maschinenbau
Vertriebs- und Fertigungs GmbH

www.hansa-maschinenbau.de

Werk Selsingen (Hauptsitz/Headquarters)

Raiffeisenstr. 1 | 27446 Selsingen

Telefon +49 (0) 4284 9315-0

info@hansa-maschinenbau.de

Feldkirchen-Westerham (Niederlassung/Service Centre)

Leißstraße 20 | 83620 Feldkirchen-Westerham

Telefon +49 (0) 8063 20747-0

service-sued@hansa-maschinenbau.de

HANSA APZ 1003



FOCUS OPEN 2024
Special Mention

